

Name Anbieter*in

Name Projekt



Ohne Barrieren für Menschen im Rollstuhl:

Zugang niveaugleich / Rampe / Schwelle kleiner oder gleich 3cm +++ Türbreite größer oder gleich 90cm +++ Bei Mehrstöckigkeit: Türbreite Aufzug im Gebäude größer oder gleich 90cm / Kabine größer oder gleich 110 x 140cm / kein Bedienelement höher als 110cm



Weitgehend barrierefrei

Zugang niveaugleich / Rampe / Schwelle kleiner oder gleich 3cm +++ Türbreite größer oder gleich 80cm +++ Bei Mehrstöckigkeit: Türbreite Aufzug größer oder gleich 80cm / Kabine größer oder gleich 110 x 130cm / kein Bedienelement höher als 140cm



Unter bestimmten Bedingungen zugänglich

Zugang über 1 Stufe / Rampe +++ Türbreite größer oder gleich 70cm +++ Bei Mehrstöckigkeit: Türbreite Aufzug größer oder gleich 70cm / Kabine größer oder gleich 70 x 110cm / kein Bedienelement höher als 140cm



Unter erschwerten Bedingungen zugänglich

Zugang über mehrere Stufen / Rampe +++ Türbreite größer oder gleich 60cm +++ Bei Mehrstöckigkeit: Türbreite Aufzug größer oder gleich 60cm / Kabine größer oder gleich 60 x 110cm / kein Bedienelement höher als 140cm



Rollstuhlgerechte Toilette

stufenlos erreichbar +++ Türbreite größer oder gleich 90cm +++ Platz neben WC größer oder gleich 95cm +++ Fläche vor dem WC größer oder gleich 150cm +++ kein Bedienelement höher als 110cm +++ Höhe WC 46 – 50cm



Eingeschränkt rollstuhlgerechte Toilette: Als rollstuhlgerechte Toilette ausgewiesen, entspricht aber nicht der DIN (18024)



Damen- oder Herrentoilette vorhanden



Hilfen und Markierungen für Menschen mit Sehbehinderungen vorhanden



Audiodeskription für Menschen mit Sehbehinderungen vorhanden



Begleithund willkommen



Kinderwagen: Ohne Barrieren für Menschen mit Kinderwagen



Parkplätze: Behindertenparkplätze oder Eltern-Kind-Parkplätze vorhanden



Rollstuhlgerechter Aufzug vorhanden



Aufzug vorhanden



Informationen in Gebärdensprache



Hilfen für Menschen mit Hörbehinderungen vorhanden



Informationen in Leichter Sprache vorhanden



Vorzeitiger Einlass vor Veranstaltungsbeginn möglich